



**АДМИНИСТРАЦИЯ АРМИЗОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА**

ул. Карла Маркса, д. 1, с. Армизонское, Армизонский р-н, Тюменская обл., 627220,  
тел./факс (34547) 2-41-88, E-mail: Kms24188@mail.ru

**АКТ**

проверки готовности организации,  
осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2023 - 2024 учебному году  
составлен «22» мая 2023 года

Муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Дом творчества», 1981 г  
*(полное наименование организации, год постройки)*

Администрация Армизонского муниципального района  
*(учредитель организации)*

627220, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское,  
ул. Карла Маркса, д. 5  
*(юридический адрес, физический адрес организации)*

Пермякова Алёна Альбертовна, 8 (34547) 2-37-06  
*(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)*

В соответствии с распоряжением администрации Армизонского  
муниципального района  
*(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)*

от «31» января 2023 г. № 25 – ав «22» мая 2023 года  
комиссией администрации Армизонского муниципального района  
*(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)*

в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы района, Садинов Мрзабег Зейнешович;  
*(должность, фамилия, имя, отчество)*

Секретарь комиссии:

начальник отдела образования администрации Армизонского  
муниципального района, Екимова Екатерина Владимировна;  
*(должность, фамилия, имя, отчество)*

Члены комиссии:

начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации  
Армизонского муниципального района Орлик Оксана Васильевна  
*(должность, фамилия, имя, отчество)*

начальник ПЦО №1 (дислокация с. Омутинское) Омутинского МО ВО-  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», Зель Вадим  
Юрьевич

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

Врио начальника пункта полиции (дислокация с. Армизонское) МО МВД  
России «Омутинский», Казанцев Валерий Александрович

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

проведена проверка готовности

Муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Дом творчества»

*(полное наименование организации)*

МАОУ ДО «Дом творчества»

*(далее - организация)*

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены  
в установленном порядке: Устав

Муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Дом творчества»

*(полное наименование образовательной организации)*

№ 644-р от "11" ноября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» августа  
2018 г. № 72:02:0407026:70, оперативного управления право на пользование  
земельным участком отсутствует;

*(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)*

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  
установленной формы выданная «20» января 2016 г., серия 72 Л01, № 014,  
регистрационный номер 1077220000439 Департамент образования и науки  
Тюменской области

*(наименование органа управления, выдавшего лицензию)*

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «28» марта 2014 г. оформлен.  
Декларация пожарной безопасности организации от «01» февраля 2016  
г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - имеется  
и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе  
общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0

б) текущих ремонтов на объекте - 1

в) иных видов ремонта на объекте - 0

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном  
году - не имеется

4. Контрольные нормативы и показатели, указанные в приложении к  
лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление  
дополнительных образовательных услуг:

Дополнительное образование

подвид: дополнительное образование детей и взрослых

*(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)*

б) проектная допустимая численность обучающихся - 45 человек;  
 в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 428 человек;

г) количество классов (групп) по комплектованию:  
 классов (групп) всего - 35; количество обучающихся - 428 человек;

д) наличие образовательных программ - имеются;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 5 человек, 100 %;

административно-управленческих работников - 2 человека, 100 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 2 человека, 100 %;

ж) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебные годы - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

*(удовлетворительное, неудовлетворительное).*

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов в по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет художественно-эстетической направленности	-	Имеется	100%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Не имеется	-
2.	Кабинет художественно-эстетического творчества и туристско-краеведческой направленности	-	Имеется	100%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Не имеется	-
3.	Кабинет технического творчества	-	Имеется	100%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Не имеется	-
4.	Кабинет педагогической направленности	-	Имеется	100%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Не имеется	-
5.	Актовый зал	-	Имеется	100%	Не имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Имеется, удовлетворительное	-
6	Мастерская	-	Имеется	40%	Имеется	Имеется	Имеется, хорошее	Имеется, хорошее	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

актовый зал - *имеется, приспособлен (типовое помещение)*, емкость - 45 человек, состояние – *удовлетворительное*;

учебная мастерская – *имеется; (типовое помещение)*, емкость - 10 человек; профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (*столярная мастерская - 1*), состояние – *удовлетворительное*.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме;  
(*обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена*)

общее количество компьютерной техники - 7 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – не имеется.

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – *удовлетворительное*;

Потребность в замене мебели: не имеется;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – *удовлетворительное*;

Потребность в замене мебели: не имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - отсутствует

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют санитарным требованиям.

7. Медицинская помощь оказывается ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим), договор № 4 от 17.05.2022г. (бессрочный).

8. Питание обучающихся – не организовано;

а) питьевой режим обучающихся организован; заключен договор на поставку бутилированной воды, поставщик ООО «Чистая вода «Полярис» от 24.01.2023 №61.

б) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 0012858 от 22.03.2023 ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в Голышмановском, Аромашевском, Омутинском, Армизонском районах.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации соответствует (не соответствует) паспорту безопасности объекта: паспорт объекта отсутствует.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась.

(*проводилась, не проводилась*)

Акт плановой выездной проверки от 11.02.2022 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Армизонскому муниципальному району отдела надзорной деятельности и

профилактической работы «Омутинский».

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией  
2 типа.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны.

(исправны, неисправны)

Вывод сделан на основании: ежемесячной проверки и технического обслуживания АПС ООО «Ялуторовскпожсервис плюс», запись в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации от 19.05.2023.

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает.

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

(назначены, не назначены)

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась 20.08.2022.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании: технического отчета о проведении электрических измерений и испытаний электроустановки от «20» августа 2022г.,

выданного ООО «КАРМАКЭНЕРГО», соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано (1 раз в полугодие);

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от 06 мая 2022 года № ИВ-392-660-2-3.

(соответствует, не соответствует)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации не проведены. Срок проведения: сентябрь 2023 года.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проводилась.

(дата и № документа, подтверждающего проведение о прессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется удовлетворительное;

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется;

17. Канализация: удовлетворительное.

18. Наличие не устранённых замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года: имеются (не приобретен ручной металлодетектор, не установлены в полном объеме решетки на батареи).

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: не имеются.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Дом творчества»

*(полное наименование организации)*

к новому 2023 - 2024 учебному году готова.

*(готова, не готова)*

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: выявлены.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

- разработать паспорт безопасности объекта, в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 до 01.09.2023;

- обеспечить антитеррористическую защищенность объекта в соответствии с установленной категорией и требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 до 01.09.2023;

- провести установку решеток на батареи в полном объеме до 01.09.2023.

Директору MAOY ДO «Дом творчества» (Пермякова А.А.):

- в срок до 10.06.2023 разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

- организовать работу по устранению выявленных нарушений;

- представить председателю комиссии отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в установленные сроки, для принятия решения.

Председатель комиссии



М.З.Садинов

Секретарь комиссии



Е.В. Екимова


Члены комиссии:



О.В. Орлик



В.Ю.Зель



В.А.Казанцев